## Chariots à fond remontant



Les ressorts sont aisément remplaçables. Sur demande ressorts avec charge réduite.

**XPAS0680** 







Les chariots à fond remontant ont été conçus
pour garder le plan de travail à un niveau costant
et ergonomique pour les utilisateurs.
Réalisés en alliage léger traité par oxydation
anodique.


Bord supérieur arrondi et renforcé.

Fond monté sur rails avec roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, pour une manipulation facile même avec des charges mal réparties.

Fond sous forme de conteneur pour éviter le blocage du matériel pendant le vidange. Châssis de base solide en acier vernis.

Roues en losange ou aux 4 coins.

Sur demande 4 roues pivotantes en position 2+2.



Art.	Code	Int. mm	Ext. mm	Disp.	Poids kg	Lt.	
680 CR	RM06800N186	1000 x 420 x 530 h	1080 x 450 x 800 h	2+2	32	223	32
680 CR	RM06800N002	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR	RM06800N005	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	1-2-1	49	545	95
680 CR	RM06800N334	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	1-2-1	72,2	774	85
680 CR	RM06800N014	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2+2	35,1	336	47
680 CR	RM06800N013	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	2+2	49,3	545	95
680 CR	RM06800N335	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	2+2	72,2	774	85
680 CR*	RM06800N026	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR*	RM06800N025	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2+2	35,1	336	47